


# „Lipid-Ambulanz“ und „Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF“

im Überblick



## Allgemeine Voraussetzungen für die Zertifizierung

### Lipid-Ambulanz DGFF

Kliniken, Ambulanzen, Versorgungszentren und Praxen mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Lipidologie können einen Antrag auf Zertifizierung als „Lipid-Ambulanz DGFF“ stellen, wenn sie die nachfolgenden Voraussetzungen 1. bis 6. (siehe Seiten 2 bis 9) erfüllen.

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

Bei der Zertifizierung als „Lipidologisches Kompetenzzentrum DGFF“ hingegen sind hohe Anforderungen an die Leitung und das Team des Kompetenzzentrums geknüpft. Denn: Es ist einerseits die koordinierende zentrale Institution in einem lipidologischen Netzwerk von Partnern aus verschiedensten Disziplinen. Andererseits dient es als Anlaufstelle – auch für Lipid-Ambulanzen der jeweiligen Region – zur konsiliarischen Besprechung schwieriger Fälle.

Aus diesem Grund bittet die DGFF (Lipid-Liga) um die schriftliche Darlegung nachfolgender besonderer Ausweise der Qualifikation, die **vor Antragstellung in Form einer Voranfrage bzw. Bewerbung** bei der Geschäftsstelle der DGFF (Lipid-Liga) einzureichen sind:

- Mind. 1 der beiden Lipidologen DGFF® muss die Bezeichnung seit mind. 2 Jahren führen
- Darlegung der breit gefächerten lipidologischen Erfahrung mit langjähriger praktischer Tätigkeit in einer Lipid-Sprechstunde
- Vortrags- und/oder Publikationstätigkeit im Bereich Lipidologie
- Öffentlichkeitswirksamer Ausweis der besonderen lipidologischen Kompetenz der med. Einrichtung – möglichst auf der eigenen Webseite (Angebot als Anlaufstelle für Überweisung von Patienten)

# Anforderungen zur Zertifizierung als Lipid-Ambulanz DGFF oder Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

## 1. Fachlich-personelle Voraussetzungen

Lipid-Ambulanz DGFF	Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF
Mind. 1 Fachärztin/-arzt für Innere Medizin ohne/mit Teilgebietsbezeichnung oder Allgemeinmedizin oder Pädiatrie mit der Zusatzbezeichnung Lipidologe DGFF®	Mind. 2 Fachärztinnen/-ärzte für Innere Medizin ohne/mit Teilgebietsbezeichnung oder Allgemeinmedizin oder Pädiatrie
Zusatzqualifikation Ernährungsmediziner/in oder Diabetologe/in	Mind. 2 Fachärztinnen/-ärzte mit der Zusatzbezeichnung Lipidologe DGFF®
Mind. 1 Mitarbeiter/in mit folgender Berufsbezeichnung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medizinische/r Fachangestellte/r oder</li><li>• Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder</li><li>• Diabetesberater/in oder -assistentin DDG</li></ul>	Zusatzqualifikation Ernährungsmediziner/in oder Diabetologe/in
Mind. 1 Diätassistent/in bzw. zur Ernährungstherapie und -beratung qualifizierte Fachkraft in der eigenen Ambulanz oder einer kooperierenden externen Einrichtung.	Mind. 2 Mitarbeiter/innen mit folgenden Berufsbezeichnungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medizinische/r Fachangestellte/r oder</li><li>• Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder</li><li>• Diabetesberater/in oder -assistentin DDG</li></ul>
Zusatzqualifikation: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ernährungsberater/DGE,</li><li>• Ernährungsberater VDOE,</li><li>• VDD-Fortbildungszertifikat,</li><li>• Qualifizierter Diät-Ernährungsberater VFED oder QUETHEB-Registrierung</li></ul>	Mind. 1 Diätassistent/in bzw. zur Ernährungstherapie und -beratung qualifizierte Fachkraft im eigenen Zentrum oder einer kooperierenden externen Einrichtung.
	Zusatzqualifikation: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ernährungsberater/DGE,</li><li>• Ernährungsberater VDOE,</li><li>• VDD-Fortbildungszertifikat,</li><li>• Qualifizierter Diät-Ernährungsberater VFED oder</li><li>• QUETHEB-Registrierung</li></ul>

obligatorisch       fakultativ/empfehlenswert

# Anforderungen zur Zertifizierung als Lipid-Ambulanz DGFF oder Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

## 2. Inhaltliche und strukturelle Voraussetzungen

Lipid-Ambulanz DGFF	Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF
<p><b>Angebote in der eigenen Praxis/Ambulanz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• differenzierte, leitlinienkonforme Diagnostik und Therapie von Fettstoffwechselstörungen</li><li>• fachspezifische (Familien)Anamnese</li><li>• klinische Untersuchung</li><li>• Blutentnahmen</li></ul> <p><b>Angebote in der eigenen Praxis/Ambulanz oder bei externem Partner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• differenzierte Ernährungsberatung</li><li>• Abdomensonographie</li><li>• Duplex-Sonographie der zentralen und peripheren Gefäße</li><li>• Laboranalysen (einfacher Lipidstatus, lipidologisches Speziallabor incl. Genetik) (siehe auch Punkt 4)</li></ul>	<p><b>Angebote im eigenen Zentrum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• differenzierte, leitlinienkonforme Diagnostik und Therapie von Fettstoffwechselstörungen</li><li>• fachspezifische (Familien)Anamnese</li><li>• klinische Untersuchung</li><li>• Blutentnahmen</li><li>• differenzierte Ernährungsberatung</li><li>• Abdomensonographie</li><li>• Duplex-Sonographie der zentralen und peripheren Gefäße</li></ul> <p><b>Angebote im eigenen Zentrum oder bei externem Partner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laboranalysen (einfacher Lipidstatus, lipidologisches Speziallabor incl. Genetik) (siehe auch Punkt 4)</li></ul>
Erstellung eines strukturierten lipidologischen Arztbriefs oder Fachgutachtens für jeden Patienten	Erstellung eines strukturierten lipidologischen Arztbriefs oder Fachgutachtens für jeden Patienten
Mindestanzahl an schriftlich abgeschlossenen lipidologischen Behandlungsfällen: durchschnittlich 200 Fälle/Jahr	Mindestanzahl an schriftlich abgeschlossenen lipidologischen Behandlungsfällen: durchschnittlich 400 Fälle/Jahr
Bemühungen um die langfristige Nachsorge und damit nachhaltige Betreuung aller Patienten mit nachgewiesenen Fettstoffwechselstörungen in Kooperation mit dem überweisenden Hausarzt	Bemühungen um die langfristige Nachsorge und damit nachhaltige Betreuung aller Patienten mit nachgewiesenen Fettstoffwechselstörungen in Kooperation mit dem überweisenden Hausarzt

## 3. Räumliche und zeitliche Voraussetzungen

<p>In eine bestehende Praxis/Klinikambulanz zu integrierende Infrastruktur (jeweils mind. 1 Raum):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechzimmer</li><li>• Untersuchungszimmer</li><li>• <b>Sonographieraum</b></li><li>• Labor zur Blutprobengewinnung</li><li>• Schulungsraum in der eigenen Ambulanz oder in Kooperation mit einer externen Einrichtung</li></ul>	<p>In eine bestehende medizinische Einrichtung zu integrierende Infrastruktur (jeweils mind. 1 Raum):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechzimmer</li><li>• Untersuchungszimmer</li><li>• Sonographieraum</li><li>• Labor zur Blutprobengewinnung</li><li>• Schulungsraum</li></ul>
Verfügbarkeit von mindestens 1 Lipidologen DGFF® an mindestens 2 Tagen/Woche	Verfügbarkeit von mindestens 1 Lipidologen DGFF® an 5 Tagen/Woche

obligatorisch       fakultativ/empfehlenswert

# Anforderungen zur Zertifizierung als Lipid-Ambulanz DGFF oder Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

## 4. Kooperationen

### Lipid-Ambulanz DGFF

#### Allgemeinmedizin

Die Lipid-Ambulanz bietet sich Hausärzten u. a. Spezialisten im niedergelassenen und stationären Bereich an und hält diese zum regelmäßigen Screening von Fettstoffwechselstörungen sowie zur Weiterleitung an Lipidologen an, wenn leitliniengerechte Zielwerte nicht erreicht werden.

#### Empfehlung:

Mehrere Kooperationspartner

*Die Kooperationspartner sollten folgende Anforderungen erfüllen:*

Screening von Fettstoffwechselstörungen durch regelmäßige Laborkontrollen:

- Kinder: U9 (Pädiater)
- Gesunde Erwachsene: alle 5 Jahre (Checkup 35)
- Kardiovaskuläre Risikopatienten in der Primärprävention: alle 2 Jahre
- Kardiovaskuläre Risikopatienten in der Sekundärprävention: alle 12 Monate
- Patienten unter lipidsenkender Therapie: alle 3 bis 6 Monate (bei Neueinstellung oder Intensivierung der Therapie nach 4 bis 6 Wochen)

#### Labormedizin (mind. 1)

Kooperation mit einem Institut für Klinische Chemie und Labormedizin zur

- Erhebung des einfachen Lipidstatus (Gesamt-Cholesterin, LDL- und HDL-Cholesterin, Triglyceride, Lp(a))
- Erhebung lipidologischer Spezialparameter (z.B. Apolipoproteine)
- Durchführung von molekulargenetischen Untersuchungen

#### Endokrinologie

Kooperation bei sekundären Fettstoffwechselstörungen; ideal: Angebot einer Adipositas-Sprechstunde

#### Diabetologie (mind. 1)

Zwingende Kooperation mit einer diabetologischen Schwerpunktpraxis – **idealerweise DDG-zertifiziert**

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

#### Allgemeinmedizin

Das Kompetenzzentrum bietet sich Hausärzten u. a. Spezialisten im niedergelassenen und stationären Bereich an und hält diese zum regelmäßigen Screening von Fettstoffwechselstörungen sowie zur Weiterleitung an Lipidologen an, wenn leitliniengerechte Zielwerte nicht erreicht werden.

#### Mindestanforderungen:

5 Kooperationspartner

*Für die Kooperationspartner gelten folgende Anforderungen:*

Screening von Fettstoffwechselstörungen durch regelmäßige Laborkontrollen:

- Kinder: U9 (Pädiater)
- Gesunde Erwachsene: alle 5 Jahre (Checkup 35)
- Kardiovaskuläre Risikopatienten in der Primärprävention: alle 2 Jahre
- Kardiovaskuläre Risikopatienten in der Sekundärprävention: alle 12 Monate
- Patienten unter lipidsenkender Therapie: alle 3 bis 6 Monate (bei Neueinstellung oder Intensivierung der Therapie nach 4 bis 6 Wochen)

#### Labormedizin (mind. 1; vertraglich fixiert)

Kooperation mit einem Institut für Klinische Chemie und Labormedizin zur

- Erhebung des einfachen Lipidstatus (Gesamt-Cholesterin, LDL- und HDL-Cholesterin, Triglyceride, Lp(a))
- Erhebung lipidologischer Spezialparameter (z.B. Apolipoproteine)
- Durchführung von molekulargenetischen Untersuchungen

#### Endokrinologie (mind. 1)

Kooperation bei sekundären Fettstoffwechselstörungen; ideal: Angebot einer Adipositas-Sprechstunde

#### Diabetologie (mind. 1)

Zwingende Kooperation mit einer diabetologischen Schwerpunktpraxis – **idealerweise DDG-zertifiziert**



obligatorisch



fakultativ/empfehlenswert

## 4. Fortsetzung Kooperationen

### Lipid-Ambulanz DGFF

#### Kardiologie/Angiologie (mind. 1)

Enge Zusammenarbeit mit kardiologischer/angiologischer Praxis oder Klinikambulanz zwingend erforderlich:

- sämtliche konventionelle Methoden (EKG, Farbdopplerechokardiographie, Langzeit-EKG, ambulantes Blutdruckmonitoring, Ergo(spiro)metrie, Stressechokardiographie, Doppler-/Duplexsonographie der Hals-, Bauch-, Becken- und Beinarterien)
- DGK®-zertifizierte Brustschmerz-Ambulanz (BSA)
- Beachtung leitliniengerechter Versorgungspfade insbesondere an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Medizin
- Chest-Pain-Unit (CPU) sowie invasive Herz- und Gefäßdiagnostik (Herzkatheter/Angiographie) und Koronar-Interventionsmöglichkeit (PCTA, Stenting), siehe unter Kliniken

#### Radiologie/Angiologie (mind. 1)

Kooperationspartner muss obligat im ambulanten oder stationären Bereich die komplette radiologische Gefäßdiagnostik anbieten (konventionelle Angiographie, Angio- und Cardio-MRT sowie Angio- und Cardio-CT)

Gefäß-Interventionsmöglichkeit (PTA, Stenting), siehe unter Kliniken

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

#### Kardiologie/Angiologie (mind. 1)

Enge Zusammenarbeit mit kardiologischer/angiologischer Praxis oder Klinikambulanz zwingend erforderlich:

- sämtliche konventionelle Methoden (EKG, Farbdopplerechokardiographie, Langzeit-EKG, ambulantes Blutdruckmonitoring, Ergo(spiro)metrie, Stressechokardiographie, Doppler-/Duplexsonographie der Hals-, Bauch-, Becken- und Beinarterien)
- DGK®-zertifizierte Brustschmerz-Ambulanz (BSA)
- Beachtung leitliniengerechter Versorgungspfade insbesondere an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Medizin
- Chest-Pain-Unit (CPU) sowie invasive Herz- und Gefäßdiagnostik (Herzkatheter/Angiographie) und Koronar-Interventionsmöglichkeit (PCTA, Stenting), siehe unter Kliniken

#### Gefäßchirurgie (mind. 1)

Enge Kooperation mit einer Einrichtung mit allen Möglichkeiten für gefäßchirurgische Eingriffe.

Verfügbarkeit von mind.

1 Gefäß-OP und 1 Hybrid-OP, siehe unter Kliniken

#### Herzchirurgie (mind. 1)

Enge Kooperation mit einer Einrichtung mit allen Möglichkeiten für Herz-/Thorax-chirurgische Eingriffe

Verfügbarkeit von mind.

1 Herz-OP und 1 Hybrid-OP, siehe unter Kliniken

#### Radiologie/Angiologie (mind. 1)

Kooperationspartner muss obligat im ambulanten oder stationären Bereich die komplette radiologische Gefäßdiagnostik anbieten (konventionelle Angiographie, Angio- und Cardio-MRT sowie Angio- und Cardio-CT).

Gefäß-Interventionsmöglichkeit (PTA, Stenting), siehe unter Kliniken



obligatorisch



fakultativ/empfehlenswert

# Anforderungen zur Zertifizierung als Lipid-Ambulanz DGFF oder Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

## 4. Fortsetzung Kooperationen

### Lipid-Ambulanz DGFF

#### Nephrologie (mind. 1 Apherese-Zentrum)

Enge Kooperation mit einem Apherese-Zentrum zur Behandlung diätetisch und medikamentös therapie-refraktärer Fettstoffwechselstörungen:

- Mindestvolumen von 250 Einzelbehandlungen/Jahr
- Vorhalten von mindestens 2 verschiedenen Apherese-Verfahrenstechniken

Die Einhaltung gültiger Apherese-Standards ist vom Apherese-Zentrum zu gewährleisten.

Die Einbringung der Apherese-Behandlungsdaten ins Deutsche Lipidapherese-Register (DLAR) ist erwünscht.

#### Gastroenterologie

Zur leitliniengerechten Diagnose der akuten und chronischen Pankreatitis sowie der nicht-alkoholischen Fettleber (NAFLD)

#### Dermatologie

Zur differentialdiagnostischen Einordnung von Hauterscheinungen im Rahmen von Fettstoffwechselstörungen, Lipidosen und lipidsenkender Pharmakotherapie

#### Gynäkologie/Geburtshilfe

Zur gemeinsamen Betreuung von schwangeren und stillenden Patientinnen mit Fettstoffwechselstörungen

#### Pädiatrie

Einbindung einer/s lipidologisch erfahrenen Kinderärztin/-arztes – idealerweise Lipidologe DGFF®

#### Neurologie

für neurologische Folgeerkrankungen bei dyslipidämischen Patienten

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

#### Nephrologie (mind. 1 Apherese-Kompetenzzentrum)

Enge Kooperation mit einem Apherese-Kompetenzzentrum zur Behandlung diätetisch und medikamentös therapie-refraktärer Fettstoffwechselstörungen:

- muss national und international publizierte Standards vollumfänglich erfüllen
- Mindestvolumen von 400 Einzelbehandlungen/Jahr
- Vorhalten von mindestens 3 verschiedenen Apherese-Verfahrenstechniken

Die Einhaltung gültiger Apherese-Standards ist vom Apherese-Kompetenzzentrum zu dokumentieren und in schriftlich fixierter Form zu garantieren.

Die Einbringung der Apherese-Behandlungsdaten ins Deutsche Lipidapherese-Register (DLAR) ist erwünscht

#### Gastroenterologie (mind. 1)

Zur leitliniengerechten Diagnose der akuten und chronischen Pankreatitis sowie der nicht-alkoholischen Fettleber (NAFLD)

#### Dermatologie (mind. 1)

Zur differentialdiagnostischen Einordnung von Hauterscheinungen im Rahmen von Fettstoffwechselstörungen, Lipidosen und lipidsenkender Pharmakotherapie

#### Gynäkologie/Geburtshilfe (mind. 1)

Zur gemeinsamen Betreuung von schwangeren und stillenden Patientinnen mit Fettstoffwechselstörungen

#### Pädiatrie (mind. 1)

Einbindung einer/s lipidologisch erfahrenen Kinderärztin/-arztes

idealerweise Lipidologe DGFF® oder alternativ: Kinder- und Jugendsprechstunde im Kompetenzzentrum

#### Neurologie (mind. 1)

für neurologische Folgeerkrankungen bei dyslipidämischen Patienten



obligatorisch



fakultativ/empfehlenswert

## 4. Fortsetzung Kooperationen

### Lipid-Ambulanz DGFF

#### Kliniken

Kooperation mit der Notfalleinrichtung oder Chest-Pain-Unit einer invasiv tätigen kardiologischen Klinik mit Möglichkeit zur invasiven Herz- und Gefäßdiagnostik (Herzkatheter/Angiographie) sowie Koronar-Interventionsmöglichkeit (PCTA, Stenting)

Kooperation mit einer radiologischen/angiologischen Klinik mit Gefäß-Interventionsmöglichkeit (PCTA, Stenting)

Diagnostische und organisatorische Pfade an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Medizin sollten schriftlich fixiert sein.

Dauerhafte Partnerschaften mit einer gefäß- und herzchirurgischen Klinik, einer Stroke-Unit sowie ggf. einer auf bariatrische Chirurgie spezialisierten Einrichtung sind empfehlenswert

#### Kardiovaskuläre Präventiv- (DGPR), Rehabilitations-, Sport- und Sozialmedizin

Kooperation mit einer Einrichtung ist empfehlenswert, die auch im ambulanten Bereich Patientenschulungen und strukturierte Bewegungsprogramme anbietet entsprechend den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Präventivmedizin; ggf. auch für sozial-medizinische Hilfestellung

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

#### Kliniken (mind. 1)

Enge Kooperation mit der Notfalleinrichtung oder Chest-Pain-Unit einer invasiv tätigen kardiologischen Klinik mit Möglichkeit zur invasiven Herz- und Gefäßdiagnostik (Herzkatheter/Angiographie) sowie Koronar-Interventionsmöglichkeit (PCTA, Stenting)

Enge Kooperation mit einer radiologischen/angiologischen Klinik mit Gefäß-Interventionsmöglichkeit (PCTA, Stenting). Dauerhafte Partnerschaften mit gefäß- und herzchirurgischer Klinik.

Diagnostische und organisatorische Pfade an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Medizin sollten schriftlich fixiert sein.

Dauerhafte Partnerschaften mit einer Stroke-Unit sowie ggf. einer auf bariatrische Chirurgie spezialisierten Einrichtung sind empfehlenswert

#### Kardiovaskuläre Präventiv- (DGPR), Rehabilitations-, Sport- und Sozialmedizin

Kooperation mit einer Einrichtung ist empfehlenswert, die auch im ambulanten Bereich Patientenschulungen und strukturierte Bewegungsprogramme anbietet entsprechend den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Präventivmedizin; ggf. auch für sozial-medizinische Hilfestellung

## 5. Mitarbeiterfortbildung, Patientenschulung und Öffentlichkeitsarbeit

### Lipid-Ambulanz DGFF

#### Lipidologische Fallbesprechungen

im Team (mind. Arzt, med. Fachangestellte o. ä. und Ernährungsberatung); wünschenswert 1 x pro Quartal mit kurzer Dokumentation

#### Externe Fortbildungen

ärztlicher und nicht-ärztlicher Mitarbeiter/innen soweit erforderlich zur Aufrechterhaltung der lipidologischen Qualifikation sowie der unter Punkt 1 genannten Qualifikationen

#### Kontinuierliches Angebot von Patientenschulungen

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

#### Lipidologische Fallbesprechungen

im Team des Kompetenzzentrums:  
mindestens 1 x pro Quartal mit kurzer Dokumentation

#### Externe Fortbildungen

ärztlicher und nicht-ärztlicher Mitarbeiter/innen soweit erforderlich zur Aufrechterhaltung der lipidologischen Qualifikation sowie der unter Punkt 1 genannten Qualifikationen

#### CME-Zertifizierte Fortbildungen oder Qualitätszirkel im eigenen Zentrum für ärztliche und nicht-ärztliche Mitarbeiter/innen

mindestens 1x/Jahr zur Wissensvermittlung an Kooperationspartner im Netzwerk sowie externe Ärztinnen/Ärzte

#### Treffen aller Kooperationspartner im Kompetenzzentrum

1 x pro Jahr zum Austausch medizinisch-fachlicher und organisatorischer Inhalte

#### Regelmäßige Gruppenschulungen von Patienten im Kompetenzzentrum

1x pro Monat anhand strukturierter Schulungsprogramme

#### Regelmäßige populär-wissenschaftliche Vorträge für Patienten und Interessierte im Kompetenzzentrum

#### Aktive Einbindung einer Selbsthilfegruppe

#### Öffentliche Gesundheitsaufklärung über Medien und Aktionstage

#### Information und Einbindung von Krankenkassen, Kassenärztlicher Vereinigung und Gesundheitspolitik zur Aufwertung lipidologischer Beratungsleistungen



obligatorisch



fakultativ/empfehlenswert



## 6. Dokumentation, Qualitätssicherung und -verbesserung

### Lipid-Ambulanz DGFF

#### **Abschließende Befundberichte bzw. lipidologische Arztbriefe**

für alle Patienten mit laborchemisch gesicherter Fettstoffwechselstörung Mindestzahl: 200/Jahr

#### **Funktionierendes Qualitätsmanagement-System mit**

- Prozessbeschreibungen,
- Verfahrensanweisungen
- Arbeitsanweisungen  
(Versorgungspfade – standard operation procedures)

#### **Retrospektive und prospektive statistische Erfassung von lipidologischen Parametern und kardiovaskulären Ereignissen**

für jeden Behandlungsfall (zur späteren Einspeisung in ein noch zu etablierendes Register)

### Lipidologisches Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF

#### **Abschließende Befundberichte bzw. lipidologische Arztbriefe oder Fachgutachten**

für alle Patienten mit laborchemisch gesicherter Fettstoffwechselstörung Mindestzahl: 400/Jahr

#### **Funktionierendes Qualitätsmanagement-System mit**

- Prozessbeschreibungen,
- Verfahrensanweisungen
- Arbeitsanweisungen  
(Versorgungspfade – standard operation procedures)

#### **Retrospektive und prospektive statistische Erfassung von lipidologischen Parametern und kardiovaskulären Ereignissen**

für jeden Behandlungsfall (zur späteren Einspeisung in ein noch zu etablierendes Register)

#### **Zertifizierung des Kompetenzzentrums**

z. B. EPA, ISO 9001, KTQ, QEP



obligatorisch



fakultativ/empfehlenswert